



Compañía
Logística de
Hidrocarburos CLH, SA

Laboratorio Central
Pasaje de Vaciabotas s/n
E-28030 - San Fernando de Henares, (Madrid)

Teléfono 91 7746000
E-mail: laboratorio_central@clh.es

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	101615357
	RELATÓRIO Nº : 12851/18	

Os ensaios marcados com um asterisco não estão incluídos no âmbito da certificação.

Produto	GASOLEO A	Num. Amostra	202555159
Carácter	ENMC	Data de receção:	2018-07-26
Tipo	Gasóleo Simple	Período de Análise:	2018-07-31 / 2018-09-12
Data da toma:	2018-06-27	Solicitante:	Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis
Selo:	09997	Direção:	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar
Numero único	02565		Edifício D, 1º andar
Embalagens:	1 BOT. 1 L		1649 038 - Lisboa

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
Índice de Cetano	UNE EN 16715:2016						
Índice de Cetano derivado		56,6	sem ud	1,2	51,0		1,0
ID		2,85	ms	0,1			0,1
CD		4,22	ms	0,1			0,1
Temperatura da parede da câmara		589,2	°C				
Período de injeção		2500	µs				
Outliers dados excluídos ID e CD		3					
Material de referência interno/externo		Interno					
Massa Volúmica a 15°C	ASTM D 4052-18	836,6	kg/m ³	0,4	820,0	845,0	0,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	UNE-EN 12916:2016	2,1	% m/m	0,6		8,0	0,5
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2011	6,5	mg/kg	1,9		10,0	1,6
Destilação	UNE-EN ISO 3924:2010 (Anexo A)						
95% recuperado		360,0	°C	3,5		360,0	3,0
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. B)	5,4	% V/V	0,3		7,0	0,23
Teor de água	UNE-EN ISO 12937:2001	110	mg/kg	50		200	43
Viscosidade @40°C	ASTM D 445-17a	3,273	mm ² /s	0,025	2,000	4,5	0,021

Aprovado Chefe de Unidade:

Blanca Martínez Almarza

Coordinadora Análisis Especiales y Aseguramiento

CLH - LABORATORIO CENTRAL
Paraje de Vaciabotas, s/n
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Assinatura autorizada:

Blanca Martínez Almarza
Coord. Análisis Especial. y Aseguramiento

16 de outubro de 2018

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/ aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.

(*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.