



Compañía  
Logística de  
Hidrocarburos CLH, SA

Laboratorio Central  
Pasaje de Vacibotas s/n  
E-28030 - San Fernando de Henares, (Madrid)

Teléfono 91 7746000

E-mail: [laboratorio\\_central@clh.es](mailto:laboratorio_central@clh.es)

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	101625846
	RELATÓRIO Nº : 17267/18	

Os ensaios marcados com um asterisco não estão incluídos no âmbito da certificação.

Produto	GASOLEO A	Num. Amostra	202572655
Carácter	ENMC	Data de receção:	2018-09-11
Tipo	Gasóleo Simple	Período de Análise:	2018-09-19 / 2018-10-26
Data da toma:	2018-08-29	Solicitante:	Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis
Selo:	05747	Direção:	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar
Numero único	02721		Edifício D, 1º andar
Embalagens:	1 BOT. 1 L		1649 038 - Lisboa

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
Índice de Cetano	ASTM D 613-18	55,2	sem ud	3,3	51,0		2,8
Massa Volúmica a 15°C	ASTM D 4052-18	839,1	kg/m <sup>3</sup>	0,4	820,0	845,0	0,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	UNE-EN 12916:2016	1,6	% m/m	0,5		8,0	0,4
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2011	<5,0	mg/kg			10,0	
Destilação 95% recuperado	UNE EN ISO 3924:2017 (Anexo A)	360,0	°C	3,5		360,0	3,0
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. A)	2,76	% V/V	0,11		7,0	0,09
Teor de água	UNE-EN ISO 12937:2001	70	mg/kg	40		200	34
Viscosidade @40°C	ASTM D 445-17a	3,501	mm <sup>2</sup> /s	0,026	2,000	4,500	0,022

Aprovado Chefe de Unidade:



Aprovado Chefe de Unidade:

Blanca Martínez Almanza  
Coord.Análisis Especial. y Aseguramiento

12 de novembro de 2018

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.

(\*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.