



Compañía
Logística de
Hidrocarburos CLH, SA

Laboratorio Central
Pasaje de Vaciabotas s/n
E-28030 – San Fernando de Henares, (Madrid)

Teléfono: 91 7746000
E-mail: laboratorio_central@clh.es

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	101658486
	RELATÓRIO Nº : 01603/19	

Os ensaios marcados com um asterisco não estão incluídos no âmbito da certificação.

Produto	GASOLEO A	Num. Amostra	202622565
Carácter	ENMC	Data de receção:	2019-01-16
Tipo	Gasóleo Simples	Período de Análise:	2019-01-21 / 2019-02-13
Data da toma:	2018-10-12	Solicitante:	Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis
Selo:	05841	Direção:	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar
Numero único	02761		Edifício D, 1º andar
Embalagens:	1 BOT. 1 L		1649 038 - Lisboa

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
Índice de Cetano	UNE EN 16715:2016						
Índice de Cetano derivado		57,0	sem ud	1,2	51,0		1,0
ID		2,82	ms	0,1			0,1
CD		4,19	ms	0,1			0,1
Temperatura da parede da câmara		589,2	°C				
Período de injeção		2500	µs				
Outliers dados excluídos ID e CD		1					
Material de referência interno/externo		Interno					
Massa Volúmica a 15°C	ASTM D 4052-18	838,8	kg/m³	0,4	820,0	845,0	0,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	UNE-EN 12916:2016	2,3	% m/m	0,6		8,0	0,5
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2011	6,7	mg/kg	1,9		10,0	1,6
Destilação	UNE EN ISO 3924:2017 (Anexo A)						
95% recuperado		360,5	°C	3,5		360,0	3,0
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. B)	5,0	% V/V	0,2		7,0	0,21
Teor de água	UNE-EN ISO 12937:2001	60	mg/kg	37		200	31
Viscosidade @40°C	ASTM D 445-17a	3,358	mm²/s	0,025	2,000	4,500	0,021

Aprovado Chefe de Unidade:



Blanca Martínez Almanza
Coord.Análisis Especial. y Aseguramiento

20 de fevereiro de 2019

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.
Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.
A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.
("") O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada.
Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.