



Compañía  
Logística de  
Hidrocarburos CLH, SA

Laboratorio Central  
Pasaje de Vaciabotas s/n  
E-28030 - San Fernando de Henares, (Madrid)

Teléfono: 91 7746000  
E-mail: [laboratorio\\_central@ch.es](mailto:laboratorio_central@ch.es)

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	101658488
	RELATÓRIO Nº : 01605/19	

Os ensaios marcados com um asterisco não estão incluídos no âmbito da certificação.

Produto	GASOLEO A	Num. Amostra	202622567
Carácter	ENMC	Data de receção:	2019-01-16
Tipo	Gasóleo Simples	Período de Análise:	2019-01-21 / 2019-02-13
Data da toma:	2018-10-10	Solicitante:	Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis
Selo:	05904	Direção:	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar
Numero único	02762		Edifício D, 1º andar
Embalagens:	1 BOT. 1 L		1649 038 - Lisboa

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
Índice de Cetano	ASTM D 613-18	58,6	sem ud	3,6	51,0		3,0
Massa Volúmica a 15°C	ASTM D 4052-18	838,0	kg/m <sup>3</sup>	0,4	820,0	845,0	0,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos:	UNE-EN 12916:2016	2,2	% m/m	0,6		8,0	0,5
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2011	6,2	mg/kg	1,9		10,0	1,6
Destilação 95% recuperado	UNE EN ISO 3924:2017 (Anexo A)	360,0	°C	3,5		360,0	3,0
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. B)	4,8	% V/V	0,2		7,0	0,20
Teor de água	UNE-EN ISO 12937:2001	70	mg/kg	40		200	34
Viscosidade @40°C	ASTM D 445-17a	3,365	mm <sup>2</sup> /s	0,025	2,000	4,500	0,021

Aprovado Chefe de Unidade:

Blanca Martínez Almanza  
Coord. Análisis Especial. y Aseguramiento

20 de fevereiro de 2019

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.  
Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.  
A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.  
(\*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada.  
Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.