

	Laboratório Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	101855815
	RELATÓRIO Nº : 15891/21	

Produto (#):	GASOLINA 95 IO	Num. Envio	101855815
Tipo (#):	GASOLINA AUTO	Num. Amostra	202934571
Carácter	ENMC	Ref. Laboratorio	15891/21
Tipo amostra (#):	Outras		
		Solicitante (#):	Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.
		Direção (#):	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar Edifício D, 1º andar 1649 038 - Lisboa
Data da toma (#):	2020-11-10		
Tipo de combustível (#):	Gasolina Simples 95		
Selo (#):	6354		
Numero único (#):	3249		
Embalagens (#):	2 Bot. 1l		

Data de receção:	2021-08-09	Período de Análise:	2021-08-07	/	2021-08-25
------------------	------------	---------------------	------------	---	------------

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
RON - Research Octane Number	ASTM D 2699-19e1	96,0	sem ud	0,5	95		0,4
MON - Motor Octane Number	ASTM D 2700-19e1	85,4	sem ud	0,6	85		0,5
Tensão de Vapor (DVPE)	UNE-EN 13016-1:2018						
Tensão de Vapor		56,3	kPa	1,5	50,0	90,0	1,3
Capacidade de embalagen		1000,0	ml				
Destilação	UNE-EN ISO 3405:2020						
Evaporado 70°C		38,2	%V/V	1,6	22,0	50,0	1,3
Evaporado 100°C		61,4	% V/V	1,2	46,0	71,0	1,0
Evaporado 150°C		94,8	% V/V	0,8	75,0		0,7
Ponto final		177,6	°C	5,0		210,0	4,2
Análise de hidrocarbonetos	UNE EN ISO 22854:2016						
Olefinas		11,6	% V/V	1,3		18,0	1,1
Aromáticos		25,3	% V/V	0,9		35,0	0,8
Benzeno		0,8	% V/V	0,03		1,0	0,02
Teor em Oxigénio	UNE-EN ISO 22854:2016	1,9	% m/m	0,22		2,7	0,18
Compostos Oxigenados	UNE-EN ISO 22854:2016						
Metanol		<0.8	% V/V			3,0	
Etanol		4,9	% V/V	0,33		5,0	0,28
Álcool isopropílico		<0.8	% V/V				
Álcool terbutílico		<0.8	% V/V				
Álcool isobutílico		<0.8	% V/V				
MTBE		<0.8	% V/V				
ETBE		<0.8	% V/V				
Éteres c/C5 ou mais que C5		<0.8	% V/V				
Outros compostos oxigenados		<0.8	% V/V				
Teor de enxofre	UNE-EN ISO 20884:2020	6,4	mg/kg	1,9		10,0	1,6
Teor de chumbo	UNE-EN 237:2005	<0.0025	g/l			0,005	
Teor de manganês (MMT)	UNE-EN 16135:2012	<2.0	mg/l			2	

Aprovado:

Ana Dorado Diviu
Chefe do laboratório central
25 de agosto de 2021

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.
Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.
A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.
(*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada. (H) Informação fornecida pelo cliente.
Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.



* Os ensaios marcados com um asterisco não estão incluídos no âmbito da certificação.