

Compañía
Logística de
Hidrocarburos CLH, SA

Laboratorio Central
Pasaje de Vacibotas s/n
E-28030 – San Fernando de Henares, (Madrid)

Teléfono: 91 7746000
E-mail: laboratorio_central@clh.es

	Laboratório Central	101855824
	RELATÓRIO DE ANÁLISE	
	RELATÓRIO Nº : 15897/21	

Produto (#):	GNA98	Num. Envio	101855824
Tipo (#):	GASOLINA AUTO	Num. Amostra	202934580
Carácter	ENMC	Ref. Laboratorio	15897/21
Tipo amostra (#):	Outras		
		Solicitante (#):	Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.
		Direção (#):	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar
			Edifício D, 1º andar
			1649 038 - Lisboa
Data da toma (#):	2020-10-08		
Tipo de combustível (#):	Gasolina 98 Aditivada		
Selo (#):	6027		
Numero único (#):	3229		
Embalagens (#):	2 Bot. 1l		

Data de receção:	2021-08-10	Período de Análise:	2021-08-07	/	2021-08-31
------------------	------------	---------------------	------------	---	------------

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
RON - Research Octane Number	ASTM D 2699-19e1	98,2	sem ud	0,5	98		0,4
MON - Motor Octane Number	ASTM D 2700-19e1	86,4	sem ud	0,6	87		0,5
Tensão de Vapor (DVPE)	UNE-EN 13016-1:2018						
Tensão de Vapor		53,9	kPa	1,5	45,0	90,0	1,3
Capacidade de embalagen		1000,0	ml				
Destilação	UNE-EN ISO 3405:2020						
Evaporado 70°C		27,0	% V/V	1,7	22,0	52,0	1,5
Evaporado 100°C		51,8	% V/V	1,4	46,0	72,0	1,2
Evaporado 150°C		86,4	% V/V	0,9	75,0		0,8
Ponto final		191,8	°C	5,0		210,0	4,2
Análise de hidrocarbonetos	UNE EN ISO 22854:2016						
Olefinas		10,8	% V/V	1,2		18,0	1,1
Aromáticos		30,9	% V/V	1,1		35,0	0,9
Benzeno		0,8	% V/V	0,03		1,0	0,02
Teor em Oxigénio	UNE-EN ISO 22854:2016	2,7	% m/m	0,22		3,7	0,18
Compostos Oxigenados	UNE-EN ISO 22854:2016						
Metanol		<0.8	% V/V			3,0	
Etanol		<0.8	% V/V			10,0	
Álcool isopropílico		<0.8	% V/V			12,0	
Álcool terbutílico		<0.8	% V/V			15,0	
Álcool isobutílico		<0.8	% V/V			15,0	
MTBE		14,8	% V/V	0,51			0,43
ETBE		<0.8	% V/V				
Éteres c/C5 ou mais que C5		14,9	% V/V	0,51		22,0	0,43
Outros compostos oxigenados		<0.8	% V/V			15,0	
Teor de enxofre	UNE-EN ISO 20884:2020	<5.0	mg/kg			10,0	
Teor de chumbo	UNE-EN 237:2005	<0.0025	g/l			0,005	
Teor de manganês (MMT)	UNE-EN 16135:2012	<2.0	mg/l			2	

Aprovado:

Ana Dorado Diviu
Chefe do laboratório central
31 de agosto de 2021

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.

(*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada. (H) Informação fornecida pelo cliente.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.



* Os ensaios marcados com um asterisco não estão incluídos no âmbito da certificação.