

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	102202278
	RELATÓRIO Nº : 19216/25	

Produto:	GASOLINA EURO SUPER	Num. Ordem:	102202278					
		Num. Amostra:	203421579					
		Ref. Laboratorio:	19216/25					
Data da toma (#):	2025-05-27	Solicitante:	Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.					
Tipo de combustível (#):	Gasolina Simples 95	Direção:	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar					
Selo (#):	13618		Edifício D, 1º andar					
Numero único (#):	4825		1649 038 - Lisboa					
Embalagens (#):	2 Bot. 1l							
Especificação:	Decreto-Lei nº 152-C/2017							
Data de receção:	2025-08-29	Período de Análise:	2025-09-01 / 2025-10-15					
ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERTIDUM.	LIMITES		LIMITES 0,59R	
					MIN	MAX	MIN	MAX
Aspecto visual	*Inspeção visual	CUMPLE		Claro e límpido				
Massa volúmica a 15º C	UNE-EN ISO 12185:1999	735,8	kg/m³	0,4	720,0	775,0	719,7	775,3
RON - Research Octane Number	ASTM D 2699-24b (Proc. B)	95,2	sem ud	0,6	95,0		94,5	
MON - Motor Octane Number	ASTM D 2700-24c (Proc. B)	84,4	sem ud	0,7	85,0		84,4	
Tensão de Vapor (DVPE)	UNE-EN 13016-1:2018							
Tensão de Vapor		61,2	kPa	1,6	45,0	60,0	43,8	61,3
Capacidade de embalagen		1000	ml					
Destilação	UNE-EN ISO 3405:2020							
Evaporado 100ºC		57,3	% V/V	1,3	46,0	71,0	44,8	71,9
Evaporado 150ºC		90,2	% V/V	0,8	75,0		74,1	
Análise de hidrocarbonetos	UNE-EN ISO 22854:2022							
Olefinas		16,1	% V/V	1,7		18,0		19,6
Aromáticos		21,9	% V/V	0,8		35,0		36,0
Benzeno		0,72	% V/V	0,02		1,00		1,02
Teor em Oxigénio	UNE-EN ISO 22854:2022	2,04	% m/m	0,13		2,70		2,81
Compostos Oxigenados	UNE-EN ISO 22854:2022							
Metanol		<1,05	% V/V			3,00		3,25
Etanol		<1,50	% V/V			5,00		5,28
Álcool isopropílico		<0,61	% V/V					
Álcool terbutílico		<0,61	% V/V					
Álcool isobutílico		<0,61	% V/V					
Éteres c/C5 ou mais que C5		8,11	% V/V	0,39				
Outros compostos oxigenados		<0,61	% V/V					
Teor de enxofre	UNE-EN ISO 20884:2020/A1:2022	8,8	mg/kg	2,1		10,0		11,8
Teor de chumbo	UNE-EN 237:2005	<0,0025	g/l			0,0050		0,0054
Teor de manganês (MMT)	UNE-EN 16135:2012	<2,0	mg/l			2,0		2,6

Aprovado:

Ana Dorado Diviu
Chefe do laboratório central
11 de novembro de 2025

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/ao ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

As operações e dados de amostragem são fornecidos pelo cliente. Este laboratório não é responsável por tais informações nem está coberto por Acreditação ENAC.

(#) Informação fornecida pelo cliente. (**) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.



* Os ensaios marcados com um asterisco não são abrangidos pela acreditação ENAC.